

**64mm** *macine plane*

**MM**  
**MAZZER®**

**Super Jolly/V up**  
*elettronico*

TOUCH CONTROL

# FUNZIONALITA' ELETTRONICHE

## NUOVE FUNZIONALITA'

Le funzionalità elettroniche danno a barista, torrefattore, tecnico o proprietario del locale un maggior controllo sul macinacaffè.

Luminoso pannello di controllo **TOUCH**

**CONFIGURAZIONE TEMPI** di macinatura per dose singola, doppia e tripla

Modalità **MACINATURA MANUALE**

Precisione tempi dose al **CENTESIMO** di secondo

Contatore dosi **PARZIALE**

Contatore dosi **TOTALE**

Funzione **PAUSA** di macinatura manuale

Possibilità di programmare i **TEMPI MASSIMI** di macinatura per ogni dose



Pannello di controllo **TOUCH**

## ECELLENTE REATTIVITA' AL TOCCO

Il Super Jolly V Up è il primo apparecchio della gamma Mazzer con pannello di controllo touch, chiaro e semplice da usare, con colori brillanti, un'ottima reattività dello schermo al tocco e un ampio angolo di visuale.



# Super Jolly/V<sup>Up</sup> elettronico

## SEMPLICE E INTUITIVO NELL'UTILIZZO

Macinacaffè completo di tutte le funzionalità essenziali per l'operatività di caffetterie di dimensioni medie e medio piccole. Il Super Jolly V Up è il fratello minore del V Pro con l'aggiunta dell'interfaccia touch che lo rende ancora più semplice e intuitivo nell'utilizzo.

## COMPLETO DI TUTTE LE FUNZIONALITÀ ESSENZIALI

Supporto **portafiltro universale** regolabile in altezza

Macinatura on demand **attivabile con la coppa portafiltro**

Regolazione di macinatura **stepless**

**Portanome** magnetico opzionale per esporre il nome del caffè



**GFC** Grind Flow Control System

## MASSIMO CONTROLLO

Il sistema GFC **riduce** la carica elettrostatica che causa **dispersione di caffè** sul bancone e **previene** la formazione di **grumi** nel macinato (clumping). E' composto da una bocchetta a sgancio rapido in alluminio equipaggiata con un regolatore di flusso dinamico. Il sistema di estrazione a baionetta permette una facile pulizia del componente.



## AFFIDABILE ED ICONICO

Il Super Jolly V Up è progettato per chi cerca semplicità di utilizzo senza scendere a compromessi in fatto di affidabilità ed ergonomia.

Un macinacaffè all'avanguardia che rende omaggio allo stile inconfondibile del primo Jolly prodotto nel 1971.

## MACINE IN ACCIAIO TEMPERATO



Macine piane da 64mm progettate per **aumentare la produttività** del 20%.  
100% Made in Italy by Mazzer.

## PER UN RISPARMIO DI CAFFÈ'



Apparecchio a bassa ritenzione ideato per **risparmiare tempo e caffè** ad ogni cambio di regolazione.

## UN RISULTATO COSTANTE



Macinatura omogenea e ripetibilità della dose per ottenere sempre un risultato ottimale in tazza.

## AMICO DELL'AMBIENTE



Il Super Jolly V Up è fatto per il 93% in peso da **materiali nobili** come acciaio inossidabile, alluminio, ottone e rame, che lo rendono non solo resistente ma anche facilmente riciclabile e amico dell'ambiente.



# SUPER JOLLY V Up elettronico Tech Specs

## EN

*Grinding on demand, electronic dose adjustment*

<b>Power</b>	350 Watt
<b>Grinding adjustment</b>	stepless micrometrical
<b>Burrs</b>	flat burrs 64mm (2 1/2 inches) (ref. 233M)
<b>Grinding burrs speed</b>	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
<b>Body</b>	aluminum die casting
<b>Hopper capacity</b>	1.1 kg (2.4 lbs)
<b>Net weight</b>	14 kg - 31 lbs
<b>Equipment features</b>	GFC
<b>Optional features</b>	Tag holder

## FR

*Mouture instantanée, réglage électronique de la dose*

<b>Puissance</b>	350 Watt
<b>Régulation de mouture</b>	micrométrique continue
<b>Meules</b>	meule plate 64mm (réf. 233M)
<b>Tours meules</b>	1400 tr/min (50 Hz) - 1600 tr/min (60Hz)
<b>Chassis</b>	aluminium moulé sous pression
<b>Trémie</b>	1.1 kg
<b>Poids net</b>	14 kg
<b>Dotation</b>	GFC
<b>Options</b>	porte-nom

## ES

*Moledura instantánea, regulación electrónica de la dosis*

<b>Potencia</b>	350 Watt
<b>Regulación molienda</b>	micrométrica continua
<b>Fresas</b>	fresas planas 64mm (ref. 233M)
<b>Revoluciones fresas</b>	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
<b>Chassis</b>	fundición a presión de aluminio
<b>Capacidad de la tolva</b>	1.1 kg
<b>Peso neto</b>	14 kg
<b>Incluido</b>	GFC
<b>Opciones</b>	Tag holder

## IT

*Macinatura istantanea, regolazione elettronica della dose*

<b>Potenza</b>	350 Watt
<b>Regolazione macinatura</b>	micrometrica continua
<b>Macine</b>	macine piane 64mm (ref.233M)
<b>Giri macine</b>	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
<b>Carrozzeria</b>	alluminio pressofuso
<b>Campana</b>	1.1 kg
<b>Peso netto</b>	14 kg
<b>Di serie</b>	GFC
<b>Optional</b>	Portanome

## DE


*Augenblickliches Mahlen, Elektronische Einstellung der Dosis*

<b>Leistung</b>	350 Watt
<b>Mahlregelung</b>	Stufenlose Mikrometrische
<b>Mahlscheiben</b>	Flache 64mm (ref. 233M)
<b>Mahlscheibenumdrehungen</b>	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
<b>Gehäuse</b>	Aluminium Druck-Guss
<b>Kapazität des Bohnenbehälters</b>	1.1 kg
<b>Nettogewicht</b>	14 kg
<b>Lieferumfang Zubehör</b>	GFC
<b>Optionals</b>	Namenhalter

## PT

*Moagem instantânea, regulação eletrônica de dose*

<b>Potencia</b>	350 Watt
<b>Regulação da moagem</b>	micrométrica contínua
<b>Mós</b>	mós planas 64mm (ref. 233M)
<b>Rotações dos mós</b>	1400 rpm (50 Hz) - 1600 rpm (60Hz)
<b>Chassis</b>	alumínio fundido sob pressão
<b>Capacidade tremonha</b>	1.1 kg
<b>Peso líquido</b>	14 kg
<b>Incluído como padrão</b>	GFC
<b>Opções</b>	Tag holder



Sistema di regolazione macinatura micrometrica continua


## dimensioni

	mm	inches
A	207	8 1/4
B	240	9 1/2
C	255	10
D	410	16 1/4
H	595	23 1/2
E	210	8 1/4



**64mm**  
macine piane

## colori



bianco neve



nero opaco



grigio opaco



grigio chiaro



alluminio lucidato



rosso ciliegia

\* A richiesta con sovrapprezzo



azzurro

## certificazioni



Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso

MAZZER LUIGI S.p.a.  
Via Moglianese Gardigiano 113  
30037 Scorzè (VE) - Italy  
Tel.: +39 041 5831300  
mazz@mazz.com  
www.mazz.com

  @mazzofficial

**Made in Venice**

**MIM**  
**MAZZER**

